

Illuutinut Upalungaarsimanermullu Aqutsisoqarfik  
Postboks 909  
3900 Nuuk

Ulloq/Dato: 05-10-2009  
J. nr.: 86.00

**Tusarniaanermi akissut, "Kalaallit Nunaanni upalungaarsimanissaq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut" pillugu.**

KANUKOKA-p "Kalaallit Nunaanni upalungaarsimanissaq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut" kommuninut sisamaasunut ingerlatseqqissimavaa, kommuninillu tamanit tusarniaanermi akissutinik tigusaqarsimalluni:

**Qeqqata Kommuniata tusarniaanermi akissutai ilanngussami nr. 1.-imi atuarneqarsinnaapput.**

**Kommune Kujalliup tusarniaanermi akissutai ilanngussami nr. 2-mi atuarneqarsinnaapput.**

**Kommuneqarfik Sermersuumit tusarniaanermi akissutit ilanngussami 3-mi atuarneqarsinnaapput.**

**Qaasuitsup Kommuniata tusarniaanermi akissutai ilanngussaq 4-mi atuarneqarsinnaapput.**

KANUKOKA-p tusarniaanermi akissutigineqartut qujassutigai, aammalu isumaqatigalugu upalungaarsimaniarnermut nutaamik inatsisiliornissaq pisariaqartoq, kisiannili taamaattoq tulliuuttuni isummersuutit ilassutillu kommunit akissutaannut atatillugu saqqum-sapput.

**§ 6 -imut**

Paragraffi taanna naapertorlugu kommunini tamani upalungaarsimanermut pisortatut ator-fimmik pilersitsisoqassaaq.

KANUKOKA-mi maluginiarneqarpoq atorfinnut atatillugu akissarsianut atorfeqarnermilu atugassarititaasunut tunngasuni isummertoqarsimanngitsoq.

Atorfiit nutaat pineqartut kommuninut aningaasartuuteqarnerulernermik kinguneqassapput, tamannalu ataatsimoortumik tapiissutit 2010-mut isumaqatigiinniutigineqarneranni ilaatin-neqartariaqarpoq, kommunini naliliinerit aallaavigalugit aningaasartuutaasussat tamakkii-sumik aallaavigalugit.

## **§ 11 -imut**

### **imm. 6**

Ersernerluppoq pisortat imermik pilersuisussaatitaanerannut atatillugu § 11-mi oqaaseq "sinnaavoq" atorineqarmat, tassa § 11, imm. 6-imi. Inatsimmi ersarissumik qarpoq Nukissiorfiit taakkuusut pilersuisussaatitaasut.

### **Imm. 7 -mut**

Ikuallattoornissamut sillimaniarnermi qatserisartut slanginut ikkussisarfiisa (brandhaner) aamma imertartarfiit aserfallatsaalineqarnerat nakutigineqarnerallu maannamut Nukissiorfinniit isumagineqarput. Aaqqissuussineq taanna KANUKOKA-mi isumaasoq naapertorlugu ingerlatiinnartariaqarpoq, akisussaasullu kikkuunerat inatsimmi ersittariaqarluni.

## **§ 9 -mut**

Upalungaarsimasussat suliassaat inatsimmut siulianut sanilliullugu annertuutigut allanngortinneqarput. Tamatuma kingunerissavaa kommunini upalungaarsimasussaatitaasut ilinniar-teqqinneqartariaqarnerat, sulisuusut nammineq atortunillu atuneq eqqarsaatigalugit. Inatsit tunngavigalugu aningaasartuutaanerulersussat taakkua siuliani pineqareersutut ataatsimut tapiissutit 2010-mut isumaqatigiinniutigineqarneranni ilaatinneqartariaqarput.

## **§ 15 -mut**

Imm. 4-mi kommunit pisussaaffilerneqarput pinngortitami ikuallattunik qatserinernut gaasartuutit akilertassagaat. Inatsisissamut nassuiaatini nalunaarneqarpoq "tamanna sartut siusinnerusukkut peqqussutaannut sanilliullugu erseqqissaaneruvoq." KANUKOKA -mi isumaqatigineqanngilaq siusinnerusukkut suliat agguataarnerata taamatut inissisimasimanagera, tassami sumiiffiit illoqarfiit killeqarfiisa nunaqarfiillu killeqarfiisa taanniittut maanna inatsisissap akuersissutigineqarnissaata tungaanut Naalakkersuisut inlatsinermi suliassaqarfigimmatigit, - taamalu aamma ikuallattunik qatserinissat akisussaaffigalugit. KANUKOKA taamaattumik isumaqarpoq taama iliorneq toqqaannartumik akisussaaffim-mik nuussinerusoq, kommuninullu nutaanik suliassiinerulluni, taamalu qatserinernut anner-tunerusumik aningaasartuuteqarnernik kinguneqassalluni, suliassat kommunini maanna ator-torissaarutaareersunit sulisuusunillu isumagineqarsinnaasimassappata, tassalu immikkoor-tumi siullermi eqqaaneqareersut avataaniillutik. Ersernerluppoq nassuiaatini taasussat 300.000 kr.-it pineqartut qanoq naatsorsorneqarsimanersut. Suliassanut taamatut it-tunut aningaasatigit matussutissat siunissami ataatsimoortumik tapiissutit isumaqatigiinniu-tigineqarneranni ilaatinneqartariaqarput, Naalakkersuisullu kisitsisit pineqartut qanoq naat-sorsorneqarsimanerat uppersaasarsortariaqarpaat. Naatsorsuinermi aamma riaqarput isumaliutersuutit, suliassanut taama ittunut atortorissaarutissanik tariaqassanersoq. Kommunini nalilersuinerit inernerit ataatsimoortumik tapiissutit aamma 2010-moortut isumaqatigiinniutigineqarneranniilli ilanngunneqartariaqarput.

**§ 29-mut**


Aalajangersakkamik ilanngussisoqartariaqarpoq illumik piginnittup akiliisitaaneranik kinguneqarsinnaasoq paaviaasoq paaviaanissamik itigartinneqassagalarpat.

Inatsisissatut siunnersuutip §18-ia, §19-ia, §20-ia, §28-ia aamma §34-ia peqqussummut maannamut atuuttumut sanilliullugu nutaajupput. KANUKOKA isumaqarpoq aalajangersakkat pineqartut ilanngunneqarnerisigut inatsit ersarinnerulersinneqartoq, aammalu kommunini upalungaarsimanissamut isumaginissinnaaneq naammaginartumik isumagineqarsinnaanngorlugu aaqqissuussinerusut.

KANUKOKA-p isumaa naapertorlugu inatsisini aalajangersagaqartariaqarpoq ingerlatsiviit suliffeqarfiillu illuutini kommuninit pigineqanngitsuniittut upalungaarsimanissamut oqartusaasuniit pisussaaffilerneqarsinnaanerannik imaqartumik, taakkua upalungaarsimajuaannar-nissaq siunertaralugu sungiusarnermik ingerlatsisussaataitanerat eqqarsaatigalugu, (danskit upalungaarsimanissamut inatsisaanni § 35, imm. 2-mi taama ittumik aalajangersagaqarpoq). Illuutini kommunit nammineq pigisaanni kommunit nammineq tamanna piginnittutut isumagisinnaavaat. Sanaartugarpasuit, soorlu napparsimmaviit, ilinniarfiit inuussutissarsior-nermillu ingerlatsiviit kommuninit pigineqanngillat. Kommuni inatsisit naapertorlugit illuutit qanoq aaqqissuussaanaannut qatserinermullu atortulersugaanerannut, il.il. piumasaaqaa-teqarsinnaavoq, taamaaliornikkut nakkutigineqarsinnaammat ingerlatsiviit inuillu taakku-nannga atuisut ikuallattoqalissagalarpat qanoq iliornissaminnik ilisimasaqarnissaat.


Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Med venlig hilsen



Pétur H. Gudmundsson

seniorkonsulent



Ejendoms og Beredskabsbestyrelsen  
Postboks 909  
3900 Nuuk

Ulloq/Dato: 05-10-2009  
J. nr.: 86.00

## Høringssvar vedr. ” Forslag til landstingslov om redningsberedskabet i Grønland”

Kanukoka har videresendt ” Forslag til landstingslov om redningsberedskabet i Grønland” i høring i de fire kommuner og der er modtaget høringssvar fra alle fire kommuner:

**Qeqqata Kommunias høringssvar fremgår af bilag nr. 1.**

**Kommune Kujalleqs høringssvar fremgår af bilag nr. 2.**

**Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar fremgår af bilag nr. 3.**

**Qaasuitsup Kommunias høringssvar fremgår af bilag nr. 4.**

KANUKOKA takker for høringsmaterialet og er enig i at der er behov for en ny lov på beredskabsområdet, men har dog følgende generaliseringer af- og tilføjelser til kommunernes høringssvar.

### Til § 6

Ifølge denne paragraf skal der oprettes en ny stilling som beredskabschef i hver kommune. KANUKOKA bemærker at der ikke er taget stilling til løn og ansættelsesvilkår i forhold til de nye stillinger.

De nye stillinger vil medføre en merudgift for kommunerne som bør indgå i bloktilskudsforhandlingerne for 2010, med udgangspunkt i de faktuelle omkostninger baseret på kommunernes vurdering.

### Til § 11

#### Ad stk. 6

Det er uklart hvilke forpligtelser kommunerne har i forhold til den offentlige vandforsyningstjeneste efter § 11, jfr. ordet ”kan” i § 11 stk. 6. Det bør fremgå klart af loven at det er Nukissiorfiit som har forsyningspligten.

#### Ad stk. 7

Vedligeholdelse og eftersyn af brandhaner og vandforsyningssteder har hidtil været varetaget af Nukissiorfiit. Denne ordning bør efter KANUKOKAs opfattelse videreføres og ansvarsfordelingen på dette område bør fremgå af loven.

**Til § 9**

Beredskabskorpsets opgaver ændres væsentligt i forhold til den tidligere lov. Dette vil medføre at det kommunale beredskabskorps har brug for yderligere uddannelse til personalet og udstyr (materiel).

Disse merudgifter i medfør af loven bør, på samme grundlag som ovenfor, indgå i bloktilskudsforhandlingerne for 2010,

**Til § 15**

I stk. 4. pålægges kommunen at betale brandslukning i naturen. I bemærkningerne anføres at ”dette er en tydeliggørelse i forhold til tidligere Landstingsforordning.”

KANUKOKA er ikke enig i denne opfattelse af den tidligere ansvarsfordeling, idet områderne udenfor by- og bygdezoner indtil vedtagelsen af denne lov administrativt henhører under Landsstyret – som dermed også har ansvaret for brandslukning.

KANUKOKA mener derfor, at det er en direkte ansvarsoverførsel, som pålægger kommunerne nye opgaver og dermed øgede omkostninger i det omfang brandslukning kan ske med kommunernes eget materiel og personale, altså udenfor situationer nævnt under punkt 1. Det er uklart hvordan det i bemærkningerne nævnte omkostningsbeløb på 300.000 kr. er beregnet. Beløbet til dækning af denne type opgaver bør fremover forhandles som led i forhandlingerne om bloktilskud og Nalakkersuisut bør fremskaffe dokumentation for hvordan beløbet er beregnet. Ved beregningen bør også indgå overvejelser om, om der er behov for anskaffelse af særligt materiel til løsning af denne type opgaver. Resultatet af kommunernes vurderinger bør indgå i bloktilskudsforhandlingerne allerede for 2010.


**Til § 29**

Der bør tilføjes en bestemmelse, som giver hjemmel til at pålægge husejere bøde, hvis skorstensfejeren nægtes adgang.


Lovforslagets §18, §19, §20, §28 og §34 er nye i forhold til den tidligere forordning. KANUKOKA mener, at tilføjelsen af disse bestemmelser medvirker til at klargøre loven, og sikre en hensigtsmæssig løsning af kommunernes beredskabsopgaver.

Der bør efter KANUKOKAs opfattelse være lovhjemmel til, at beredskabet kan pålægge institutioner, som befinder sig i bygninger, som ikke er kommunalt ejede, at foretage evakueringsøvelser på linje med den hjemmel der findes i den danske beredskabslov § 35 stk. 2. For kommunalt ejede bygninger kan kommunen gøre det som ejer af bygningerne. Mange bygninger såsom hospitaler og undervisningsinstitutioner eller erhvervsvirksomheder ejes ikke af kommunerne. Kommunen kan efter loven stille krav om bygningsindretning og brandmateriel mv. men der er ikke hjemmel til at forlange afholdt brandøvelser, således at det kan kontrolleres, at institutionerne og de mennesker, der færdes i dem, ved hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand.

Med venlig hilsen



Pétur H. Gudmundsson  
seniorkonsulent



# QEQQATA KOMMUNIA

Området for Teknik og Miljø  
Tekniskchef

Ulloq / Dato 28.09.09  
Alt. nr. / Brev nr. 098601  
J. nr.  
Sull. / Sagsbeh. LOKR/ 86 74 50  
E-mail mikj@qeqqata.gl

Kanukoka  
P.H. Lundstensvej 2  
Postboks 2  
3900 Nuuk

## Vedr. høring vedr. Forslag til Landstingslov om beredskab.

Qeqqata Kommunia, OTM, Sisimiut skal hermed fremsende følgende bemærkninger til høring vedr. Forslag til Landstingslov om beredskab.

Først skal vi takke for muligheden for at blive hørt. Dernæst en tak til Kanukoka for deres materiale og vi er generelt enige i deres bemærkninger.

Derudover har vi følgende bemærkninger:

Vi kan ikke se at den kommunale brandkommissionen bliver nævnt nogen steder og vil i denne forbindelse forhøre om de bliver nedlagt og hvis så, hvordan erstattet?

Til §15 stk 4 side 13, fastsættelse af betaling af indsats ved brandslukning i naturen påhviler kommunen. Også vil man yde et tilskud på kr. 300.000 pr år. (dette lugter langt væk af kloak overdragelsen) Jeg ved at det blev dyrt ved sidste brandslukning i Nuuk fjorden og i Ilulissat blev det kr. 800.000. (jeg mener at have hørt at Naalakkersuisut har en garanti på kr. 5.000.000. til naturbrande)

Beløbet på kr. 300.000 bør derfor være for hver kommune pr. år. (og så er det jo kun godt hvis de ikke bliver brugt!...o)

Men der bør også stå nogle retningslinjer hvornår man bør rykke ud. F.eks. kun ved fare for 1. mennesker. 2. dyr. 3. fortidsminder.

Til §26 om materiel. Nu har vi fået et vandkraftværk. Hvis der skulle ske noget derinde så bør der være båd klar, brandfolk med de rette uddannelse og udstyr til slukning af tunnelbrand osv. osv. Hvem betaler for dette?

Til §27, brandsyn, her mener jeg at man skal stille krav til den som foretager brandsyn! Som man gør i DK. Der er det et krav at man skal have bestået brandteknisk byggesagsbehandling (her lærer man om brandsyn, bygningsreglementet og de forskellige drifts). Det er meget vigtigt at dem som foretager disse syn er klædt ordentligt på. Igen står der bør have bestået brandteknisk byggesagsbehandling.

Der bør også stå noget om bøder størrelser og evt. hvorledes disse udregnes!

Ligeledes bør der også kunne gives bøde til ved f.eks. manglende brandsyn, tilsyn og tjek og opdatering af planer. Ligesom at vi kan give bøder til de store firmaer/organisationer for ikke at lave lovpligtige katastrofeøvelser/brandøvelser osv. (f.eks. hvornår har GLV sidst afholdt katastrofe/brandøvelse i KAN. Her har de både lufthavn, havn og hotel, hvor der er mange folk/rejsende)

Dette brev er også fremsendt til Kanukoka officielle mail.

Med venlig hilsen



Karl Davidsen  
udvalgsformand



# KOMMUNE KUJALLEQ

Namminersornerullutik Oqartussat – Grønlands Selvstyre

Illuutitut Upalungaarsimanermullu Aqutsisoqarfik  
Ejendoms- og Beredskabsstyrelsen  
ATT: Signe Krogh Nielsen

ULLOQ  
DATO

28-09-2009

J. NR.  
J. NR.

85.01.14

IMMIKKOORTORTAQARFIK  
FORVALTNING

Brandvæsenet

ALL. NR.  
BREV NR.

09-022

Qatserisartoqarnikkut upalungaarsimaneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut pillugu Kanukokap allakkaa 8. september 2009-imeersoq pillugu Kommune Kujallermi qatserisartoqarfik makkuninnga oqaaseqaatissaqarpoq.

Kommune Kujallermi Qatserisartoqarfik siunnersuummut isumaqataavoq tassami upalungaarsimanermut pisortamik atorfinitsitsinissaq § 6-imi taaneqartoq pisariaqartutut oqaatigineqarmat, aamma sulisunik ilinniartitsisarnissamik siunnersuut upalungaarsimanermut pisortamit tassannga isumagineqartartussa eqqarsaatigalugu.

Tamanna iluarisimaarneqarpoq Qaqortup Kommunitoqaa ukiuni arlalinni qatserisartunik ilinniartitsisarnissamik pilersaaruteqarsimammat. Taamaaliornikkut Kommune Kujallermi ilinniartitsineq assigiissaarneqassaaq.

Umiarsualivinni assigisaannilu inunnik annaassiniartarneq pillugu ilanngussa 1-imi akisussaaffiit qaleriinnerannik ajornartorsiut taaneqartoq eqqarsaatigalugu peqqinnissaqarfiup taakkununga akisussaanera oqaatigineqarpoq.

Umiarsuavilimmi eqqaanilu annaassiarnermut namminermut kikkut akisussaanersut erseqqinnerusumik oqaatigineqartariaqarpoq, aamma annaassiniartoqartariaqalersillugu inuit sumut sianernissaat eqqarsaatigalugu, suliassarlu taanna annaassiniartartuniittariaqarpoq.

Kommunimi aningaasat atugassiissutiginiarneqartut ikinaagaapput tassami kattunermut atatillugu aningaasartuutit amerlisinnaammata, tassa atortussanut ilinniartitsinermullu, kiisalu upalungaarsimanermut pisortamik sulisunillu allanik atorfinitsitsinermut.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Peter Erik Thomsen  
Brandchef Kommune Kujalleq



# KOMMUNE KUJALLEQ

Namminersornerullutik Oqartussat – Grønlands Selvstyre

Illuutinut Upalungaarsimanermullu Aqutsisoqarfik  
Ejendoms- og Beredskabsstyrelsen  
ATT: Signe Krogh Nielsen

ULLOQ DATO	J. NR. J. NR.	IMMIKKOORTORTAQARFIK FORVALTNING	ALL. NR. BREV NR.
28-09-2009	85.01.14	Brandvæsenet	09-021

I henhold til skrivelse fra Kanukoka,s skrivelse af den 8. september 2009 angående forslag til landstingslov om beredskab skal brandvæsenet i Kommune Kujalleq fremkomme med følgende bemærkninger.

Brandvæsenet i Kommune Kujalleq er enige i forslaget, idet det bemærkes, at der i § 6 nævnte forslag om ansættelse af beredskabschef er nødvendigt, sammenholdt med at der i samme anledning foreslås uddannelse af personalet, som forestås af samme beredskabschef.

Dette falder i god jord, da Qaqortoq Kommune, den gamle, i flere år har planlagt en funktionsuddannelse her i byen. Dette vil gøre uddannelsen mere standardiseret i hele Kommune Kujalleq.

I henhold til Bilag 1 Grænseproblematik vedr. redning af personer fra havnebassiner og lignende er det angivet at det er sundhedsvæsenet der er ansvarlig for disse.

Det bør stå mere klart, hvem der står for selve redningsopgaven i og omkring havnebassinet, og hvilken institution borgerne skal ringe til, når situationen opstår, og opgaven bør ligge i redningsberedskabet.

De påtænkte økonomiske rammer inden for Kommunen er sat for lavt, idet der i forbindelse med sammenslutningen kan forekomme yderligere udgifter, både til materiel og uddannelse, samt lønning til beredskabschefen og øvrige personale.

Med venlig hilsen

Peter Erik Thomsen  
Brandchef Kommune Kujalleq

## Petúr H. Gudmundsson

---

**Fra:** Mati Frederiksen [mafr@sermersooq.gi]  
**Sendt:** 2. oktober 2009 13:41  
**Til:** Petúr H. Gudmundsson  
**Emne:** Vedr.: Forslag til Landtingslov om beredskab i høring  
**Vedhæftede filer:** Bemærkninger til forslag.doc

Hej!

Herved fremsendes Forvaltningen bemærkninger til lovforslaget.

Lovforslaget er gennemgået af Knud Petersen, Branchef og undertegnede.

Inussiarnersumik inulluaqqusilluta/

Med venlig hilsen

Mati Frederiksen

fg. Fagchef for Myndighed

Areal- og Bygningsmyndighed & Beredskab

☎: (+299) 34 74 47      Fax: (+299) 32 43 06

✉: [mafr@sermersooq.gi](mailto:mafr@sermersooq.gi)

<<Bemærkninger til forslag.doc>>



## NOTAT

Til: Anlægs- og Miljøudvalget

Vedr.: **Orientering om Forslag til landstingslov om beredskab i høring.**

Bygningsmyndigheden og Beredskabet har modtaget forslag til landstingslov om redningsberedskabet i Grønland fra KANUKOKA til høring den 7. september 2009. Lovforslaget er udsendt til høring til de fire kommuner til kommentering. Høringsfristen er mandag den 5. oktober, men kommunernes evt. bemærkninger skal fremsendes til KANUKOKA senest den 1. oktober.

**Bygningsmyndigheden og Beredskabet har i fællesskab gennemgået forslaget og har følgende bemærkninger:**

### **Generelle bemærkninger:**

Forvaltningen er enig med KANUKOKA's særlige bemærkninger til forslaget og at der er behov for en nyt tidssvarende lov på beredskabsområdet.

### **Særlige bemærkninger:**

#### **Ad. § 4, stk. 2:**

I lovforslaget står der at næstformanden for beredskabskommissionen både udpeges af medlem af Naalakkersuisut for beredskab og KANUKOKA. Hvem udpeger næstformanden?

#### **Ad. § 6, stk. 4:**

Brandteknisk Byggesagsbehandling er baseret på den danske byggelov og bygningsreglement. Brandchefen mener at flere indsatsledere ville have større chance for at bestå eksamen i Brandteknisk Byggesagsbehandling hvis den var baseret på de grønlandske forhold og det grønlandske bygningsreglement BR 2006. Erfaringsmæssigt er det vigtigt at man har gennemgået kurset, da det er et vigtigt arbejdsredskab i forbindelse Brandteknisk Byggesagsbehandling af myndighedsprojekter.

#### **Ad. § 11, stk. 7:**

Nukissiorfiit varetager i øjeblikket vedligeholdelsen af brandhaner og vandforsyningssteder, uden omkostninger for kommunen. Vedligeholdelse og eftersyn bør fortsat udføres af Nukissiorfiit.

#### **Ad. § 15, stk. 4:**

Brandchef, Knud Petersen mener at brandslukning i naturen fortsat skal høre under Selvstyret. Det afsatte beløb på kr. 300.000,- dækker ikke de faktiske omkostninger.

Branden i Kobbefjorden, der skete primo september, har kostet Beredskabet ca. kr. 250.000,-. Og det er ikke alle brande, der kan gøres ansvarlige. Erfaringsmæssigt er det svært for de enkelte kommuner at inddrive de penge, der er brugt til slukningsarbejdet og sagsomkostningerne.

**Ad. § 18, stk. 1:**

Der bør under dette § tilføjes at det er anlægsejerens ansvar at vedligeholde de lovpligtige automatiske brandmeldeanlæg.

Der er ligeledes ingen lovgivning omkring vedligeholdelse af røglemme i private boliger/blokke/etageboliger.

**Ad. § 25, stk. 1:**

Sanktionerne mod ulovlige væsentlige ombygninger, udvidelser eller forandringer i driften af virksomheder, hvor der fremstilles, behandles eller letantændelige eller brandfarlige væsker, luftarter eller stoffer bør skærpes.

Det samme gælder for eksisterende bygninger hvor der sker væsentlige ændringer af anvendelsen, som er væsentlig i forhold til reglementets bestemmelser.

**Ad. § 26, stk. 3:**

Brandmyndigheden kan på Kommunalbestyrelsens vegne træffe beslutninger om, at der skal udsættes brandvagt ved benyttelse af forsamlingslokaler eller ved afholdelse af udstillinger, festivaler, teaterforestillinger og lignende arrangementer, herunder arrangementer i det fri.

**Ad. § 27, stk. 2:**

Brandmyndigheden foretager årligt ca. 147 brandsyn i Nuuk og i de 2 bygder.

Med henvisning til de mange brandsyn foreslår Brandchef Knud Petersen at intervallerne/terminerne for brandsyn ændres således:

- Fredede bygninger: mindst 1 gang hver femte år. (Fortsat uændret).
- Hoteller/institutioner/butikker, bygninger hvor mange mennesker samles: mindst 1 gang hver året. (Fortsat uændret).
- Mindre værksteder/virksomheder: mindst 1 gang hver andet år.

**Ad. Kursus.**

Brandchef Knud Petersen mener at flere kurser kunne flyttes Danmark til Grønland.

Han begrundet det med at der ofte sker misforståelser pga. sprogbarriere samt de forskellige kursusarrangementer udelukkende er udarbejdet ud fra det danske bygningsreglement og tilpasset til de danske forhold. Han mener at flere kursister vil kunne bestå eksamenerne.

- Brandteknisk Byggesagsbehandling
- Brandsyn
- Indsatsleder, fly

Han mener ligeledes at der afsættes for lidt til brandskolen.

Der burde afsættes ca. kr. 5. mill.

**Ad. Dykkerassistance.**

Beredskabet kontaktes ofte i forbindelse med redningsaktioner på havet. Ved flere lejligheder har det bevidst at det er nødvendigt med redningsdykkere. I øjeblikket er der kun redningsdykkere i Nuuk og Qaqortoq.

**Ad. Trafikuheld.**

I forbindelse med trafikuheld, med fastklemte ofre, bliver Beredskabet ofte kontaktet. Der bør ligeledes ydes ekstra støtte til kurser indenfor opskæring af biler m.m..

De omnævnte bemærkninger er fremsendt til KANUKOKA, der har ønsket at få fremsendt bemærkningerne inden 1. oktober.

## Petúr H. Gudmundsson

---

**Fra:** Jan Erik Andersen [jea@qaasuitsup.gl]  
**Sendt:** 30. september 2009 08:44  
**Til:** Petúr H. Gudmundsson  
**Emne:** SV:

Hej Petúr

Vi havde beredskabsplanen på udvalgs møde i går og alle udvalgsmedlemmer vil gerne bruge Kanukokas høringsvar.

Det eneste der kom frem var at de var bekymret for økonomien hvis den nye plan godkendes, men det er der taget højde for i jeres svar.

Så ingen yderligere kommentarer herfra omkring beredskabsplanen.

**Jan Erik Andersen**  
Qaasuitsup Kommunua  
Ilulissat  
Tlf.: +299 946250  
Mobil: +299 522603  
E-mail: [jea@qaasuitsup.gl](mailto:jea@qaasuitsup.gl)

---

**Fra:** Petúr H. Gudmundsson [mailto:[pegu@kanukoka.gl](mailto:pegu@kanukoka.gl)]  
**Sendt:** 29. september 2009 13:27  
**Til:** Jan Erik Andersen  
**Emne:**

Hej Jan

Dette er kun til at huske dig på høringen vedr. "**Forslag til landstingslov om beredskab**" som skal svares senest den 1. ... jeg har sendt "høringsvar" til kommunerne.

*Med venlig hilsen*  
**Pétur H. Guðmundsson**  
*Seniorkonsulent*  
**KANUKOKA**  
*Direkt telefon: +299 362109*  
*Fax: +299 324036*  
[www.kanukoka.gl](http://www.kanukoka.gl)  
[pegu@kanukoka.gl](mailto:pegu@kanukoka.gl)